

# Warzenfrüchtiger Amarant

*Amaranthus tuberculatus* (Amaranthaceae)



► mehr Infos



© Swen Follak



© Swen Follak




© Swen Follak


- einjährig, krautig, bis 200 cm hoch
- Stängel: aufrecht, kahl
- Blätter: eiförmig bis lanzettlich-linear, Blattstiel kürzer als Blattspreite

- Blüte: lang, dünn, endständig und rispenartig angeordnet, zweihäusig (keine stacheligen Tragblätter)
- Vermehrung nur über Samen
- Ausbreitung: Verschleppung der Samen mit Fahrzeugen und Maschinen

## Bekannte Vorkommen



## Habitateneignung



## Verbreitung in Österreich

bisher keine Vorkommen in Österreich

## Potenzielles Verbreitungsgebiet

- gegenwärtig: weniger als 1% der Ackerfläche
- bis 2050: Ausdehnung auf über 20%

## Landwirtschaftliche Bedeutung

- bildet dichte Bestände
- überwächst die Kulturpflanze
- vor allem in Sommerkulturen (Mais, Sojabohne)
- resistent gegenüber Herbiziden

## Bekämpfung

- Feldbeobachtungen und Früherkennung
- konsequente Entfernung einzelner Pflanzen und Populationen
- Einsatz von Herbiziden